

## Nautilus Mini

Danke sehr für den Einkauf des Aspire Nautilus Mini Tank-Systems.

Vor dem Gebrauch des Nautilus Mini lesen Sie bitte die Anleitung zur richtigen Pflege und Anwendung. Dann werden Sie dauerhaft Freude an Ihrem Nautilus Mini Tank-System haben.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte für die Zukunft auf.

Der Nautilus Mini ist die kommende Generation von Tank-Systemen. Hergestellt aus Edelstahl und Pyrex-Glas, wendet der Nautilus Mini die Aspire "BVC" (Bottom Vertical Coil) Zerstäuber-Technologie an. Diese neue Technologie ist ausgelegt für längere Lebensdauer und gewährt dabei den Anwendern den vollkommensten und saubersten Geschmack aus e-Liquids. Der Nautilus Mini enthält ein verbessertes Luftstromsystem mit vier einstellbaren Öffnungen, das sowohl benutzerfreundlich wie auch zuverlässig ist. Dieses einzigartige 4-Loch-System bietet dem Anwender die Einstellung von Strömung, Dampftemperatur und Dampfproduktion. Die Konstruktion des Nautilus Mini erleichtert auch das Mitführen, Anschließen, und Nachfüllen.

Aspire... der vertraute Begriff für den Persönlichen Verdampfer.


## Ausstattung



### Ein Kit enthält:

- \* 1 2 ml Nautilus Mini Tank (1.8 Ohm BVC Zerstäuber vormontiert)
- \* 1 Ersatz BVC Zerstäuber (1.8 Ohm)
- \* 1 eGo Kegelgewinde
- \* 1 Bedienungsanleitung

## Nautilus Mini Erweiterte Ansicht



## Zusammenbau

1. Oberen Anschluss an Pyrex-Tank schrauben (NICHT überdrehen!).



2. BVC Zerstäuber in das Unterteil schrauben (der BVC Zerstäuber muss handfest angeschraubt sein).



## Zusammenbau



3. Tankanschluss bündig an unteren Atomizer Anschluss schrauben (der Zerstäuber ist zentral mit dem Rohrschaft verschraubt).



4. Die Tropfspitze in das Oberteil schrauben.

## Nachfüllen

1. Prüfen und sicherstellen, dass der obere Edelstahl-Anschluss fest mit dem Glastank verschraubt ist.



2. Unterteil vom Oberteil abschrauben.



## Nachfüllen



Beim Abschrauben des Unterteils ist gleichzeitig der Zerstäuber vom Oberteil abzuschrauben. Gelegentlich bleibt der Zerstäuber mit dem zentralen Rohrschaft verbunden. In diesem Fall schrauben Sie bitte den Zerstäuber vom Oberteil ab und schrauben ihn wieder an das Unterteil.

## Nachfüllen

3. Die Flüssigkeit in den Bereich zwischen Glaskank und zentrales Metallrohr füllen. NICHT zu viel einfüllen und auch keine Flüssigkeit in den zentralen Schaft füllen.



4. Das Unterteil wieder mit dem Oberteil verschrauben.






## Nachfüllen



- A: Flüssigkeit nicht in die zentrale Öffnung füllen.
- B: Dem Nautilus Mini vor Verwendung **2 Minuten** Wartezeit gewähren — hierdurch kann die Zerstäuberchamber das e-Liquid aufnehmen.
- C: Bei Verwendung von eGo Batterien: eGo Kegelgewinde auf die Batterie schrauben, dann den Nautilus Mini an die Batterie montieren.
- D: Wenn Sie bei den ersten Zügen einen brennenden Geschmack spüren, hat der Zerstäuber die Flüssigkeit noch nicht völlig aufgenommen. Geben Sie der Flüssigkeit Zeit zur vollständigen Aufnahme und versuchen Sie es dann erneut.

## Luftstrom anpassen



Das einzigartige 4-Loch Nautilus Mini Luftstrom-Ventil enthält 4 verschiedene Größen zur Steuerung des Luftstroms an Ihrem Tank. Luftstrom-Steuerventil einfach zum gewünschten Format drehen.

Falls erforderlich, die Komponenten (außer dem BVC Atomizer) mit klarem Wasser waschen, dann lufttrocknen.

### HINWEISE

1. Den Glastank nicht anstoßen, fallen lassen, oder grob behandeln, das Glasröhrchen könnte sonst brechen und eine Verletzung verursachen.
2. Bei Demontage zunächst den unteren Anschluss, dann den Glastank abschrauben.
3. Nicht mehr als 2 ml in den Aspire Nautilus Mini füllen; bei einem Flüssigkeitsstand unter 0.5ml ist der Tank nachzufüllen, um brennenden Geschmack zu vermeiden.
4. Wenn sich das Unterteil schwer abschrauben lässt, schrauben Sie bitte das Oberteil fester an den Glastank. Das Unterteil wird dann leichter abzuschrauben sein.