aspire



Atlantis GT

A Modern Re-Invention

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated in the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and accessories not approved by Aspire may lead to this device may lead to malfunction and cause damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (>37°C / 157 °F).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Package Contents :
1* Atlantis GT Tank (2.0 ml)
1* Reinstalled ecr.ac Tube. (1.30 Coil, ø1.2 mm air inlets)
1* Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W)
1* Spare Bubble Base(@3.5 mm air inlets)
1* Spare Glass Tube
1* O-rings Pack
1* User Manual

Components View:



Tank Features:
Drip Tip: 510 Replaceable drip tip
Tank Capacity : 2.0 ml
Filling Side: Fill
Airflow: Adjustable bottom airflow
Coil Compatibility: Atlantis SE Coil (0.3Ω, 30-40W)
/ Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W) / Atlantis SE Coil (0.35Ω, 20-30W)
Dimensions: ø26*50.5 mm

Coil Installation
1.Unscrew the bottom base from the tube protective cover.
2.Unplug the air intake base from the bottom base.
3.Insert the user-friendly coil from the air intake base and push in new one it.
4.Insert the air intake base into the groove of the bottom base.
5.Screw the bottom base and the tube protective cover back to its original position.

Tank Filling
1.Rotate the top cap to open the filling hole.
2.Add the e-liquid into the tank via the side filling hole.
3.Insert the air intake base into the groove of the bottom base.
4.Screw the top cap back to its original position.

Tank Tube Replacement
1.Unscrew the bottom base from the tube protective cover.
2. Unscrew the top cap from the tube protective cover.
3. Replace the tube with a new one.
4. Screw all the parts back to its original position.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID:
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children. Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
The following smoking ends is not recommended for use by:
• Non-smokers
• Young people under the legal age;
• Pregnant or breast-feeding women, as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk;
• Those experiencing general ill health, such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma;
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure);
• Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels;
• Those taking the following medication;
• Theophylline (to treat breathing problems)
• Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
• Clozapine (to treat schizophrenia)

3. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling faint;
• Feeling sick (vomiting sick)
• Headache;
• Coughing;
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion

Tank Features:
Drip Tip: 510 Replaceable drip tip
Tank Capacity : 2.0 ml
Filling Side: Fill
Airflow: Adjustable bottom airflow
Coil Compatibility: Atlantis SE Coil (0.3Ω, 30-40W) / Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W) / Atlantis SE Coil (0.35Ω, 20-30W)
Dimensions: ø26*50.5 mm

Installation de la résistance
1.Dévissez la base de la protection du tube.
2.Retirez de la base intérieur la partie du flux d'air.
3.Insérez la résistance usée hors de la partie du flux d'air et insérez une nouvelle résistance.
4.Insérez la partie du flux d'air de retour sur la base.
5.Vissez la base sur la protection du tube.

Caractéristique de l'atomiseur :
Drip tip remplaçable 510
Capacité de l'atomiseur : 2.0 ml
Remplissage : Remplissage latéral
Flux d'air : Flux d'air inférieur ajustable
Compatibilité des résistances : Résistance Atlantis SE (0.3Ω, 30-40W) / Résistance Atlantis SE (0.18Ω, 45-60W) / Résistance Atlantis SE (0.35Ω, 20-30W)
Dimensions (drip tip inclus) : ø26*50.5 mm

Remplissage de l'atomiseur
1.Ajustez le capot supérieur afin d'ouvrir le trou de remplissage .
2.Ajoutez le e-liquide dans le réservoir par le trou de remplissage latérale .
3.Ajustez le capot supérieur de retour dans sa position originale afin de fermer le trou .

Remplacement du tube
1.Dévissez la base de la protection du tube .
2. Dévissez le capot supérieur de la protection du tube .
3. Remplacez le tube par un nouveau tube .
4. Revissez toutes les parties de retour dans leurs positions.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE

Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, il utilisateur doit être attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE :
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par

conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants.
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquid (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal ;
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel ;
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général : telle que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, une maladie de la gorge à long terme ou des difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme ;
• Ceux qui ont une glande thyroïdienne hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension) ;
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang.
• Ceux qui prennent les médicaments suivants :
• Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
• Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
• Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

3. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
• Sensation d'évanouissement ;
• Nausées (sensation de malaise)
• Maux de tête
• Toux
• Irritation de la bouche ou de la gorge
• Vertiges
• Inconfort d'estomac
• Hoquet
• Congestion nasale

Remplacement du tube
1.Dévissez la base de la protection du tube .
2. Dévissez le capot supérieur de la protection du tube .
3. Remplacez le tube par un nouveau tube .
4. Revissez toutes les parties de retour dans leurs positions.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA

Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información.

1. E-LÍQUIDO CON NICOTINA:
Si se utiliza con un líquido que contenga nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y por lo tanto, no se recomienda su uso a los no fumadores, puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños.
No lo use si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los otros ingredientes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante para obtener todos los detalles).

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA
El e-líquido que contiene nicotina no se recomienda para:
• No fumadores
• Jóvenes menores de edad ;
• Mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya que se sabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna ;
• Aquellos que padezcan problemas de salud general, como enfermedades del corazón , úlceras de estómago y duodeno, problemas de hígado o riñón, enfermedades de garganta de larga duración o difícil para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
• Quienes tienen una glándula tiroides hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión) ;
• Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre.
• Quienes toman la siguiente medicación

Tank Tube Replacement
1.Unscrew the bottom base from the tube protective cover.
2. Unscrew the top cap from the tube protective cover.
3. Replace the tube with a new one.
4. Screw all the parts back to its original position.

Tank Filling
1.Rotate the top cap to open the filling hole.
2.Add the e-liquid into the tank via the side filling hole.
3.Insert the air intake base into the groove of the bottom base.
4.Screw the top cap back to its original position.

Coil Installation
1.Unscrew the bottom base from the tube protective cover.
2.Unplug the air intake base from the bottom base.
3.Insert the user-friendly coil from the air intake base and push in new one it.
4.Insert the air intake base into the groove of the bottom base.
5.Screw the bottom base and the tube protective cover back to its original position.

Components View:

Tank Features:
Drip Tip: 510 Replaceable drip tip
Tank Capacity : 2.0 ml
Filling: Side Fill
Airflow: Adjustable bottom airflow
Coil Compatibility: Atlantis SE Coil (0.3Ω, 30-40W) / Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W) / Atlantis SE Coil (0.35Ω, 20-30W)
Dimensions: ø26*50.5 mm

Package Contents :
1* Atlantis GT Tank (2.0 ml)
1* Reinstalled ecr.ac Tube. (1.30 Coil, ø1.2 mm air inlets)
1* Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W)
1* Spare Bubble Base(@3.5 mm air inlets)
1* Spare Glass Tube
1* O-rings Pack
1* User Manual

ES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados de su dispositivo, aumenta el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página del folleto del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y accesorios no fabricados específicamente para este dispositivo puede provocar un mal funcionamiento y daños en el producto y la anulación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (>37° C / 157° C).

Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o lesiones.

Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.

En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
Para no aspirar la bobina o quemar el algodón no inhale una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula-tanque durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en período de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular.

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto; si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

Contenido:
1* Tanque Atlantis TG (2.0 ml)
1* Tubo ecr.ac de prerinstalado, bobina de 0.3Ω, entradas de aire de ø1.2 mm)
1* resistencia de Atlantis GT (0.18Ω, 45-60W)
1* Recambio Base de Toma de Aire(entradas de aire de ø3.5 mm)
1* Tubo de vidrio de repuesto
1* Manual del usuario
1* Paquete de anillos tóricos

Vista de componentes:

Características del tanque:
Boquilla 510 reemplazable
Capacidad del tanque: 2.0 ml
Facilitando por la parte lateral
Flujo de aire ajustable
Compatibilidad de la resistencia: Atlantis SE Coil (0.3Ω, 30-40W) / Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W) / Atlantis SE Coil (0.35Ω, 20-30W)
Dimensiones (incluida la boquilla): ø26*50.5 mm

Instalación de la bobina
1.Desenrosque la base inferior de la cubierta protectora del tubo.
2.Desenchufe la base de toma de aire de la base inferior.
3.Inserte la bobina usada fuera de la base de toma de aire y empuje un a nueva.
4.Introduzca la base de toma de aire en la ranura de la base inferior.
5.Atornille la base inferior y la base protectora del tubo en su posición original.

Llenado del Tanque
1.Ajuste la tapa superior para abrir el orificio de llenado.
2. Añada el e-líquid en el tubo del tanque a través del orificio de llenado lateral.
3. Vuelva a colocar la tapa superior en su posición original.

Sustitución del Tubo del Tanque
1.Desenrosque la base inferior de la cubierta protectora del tubo.
2. Desenrosque la tapa superior de la cubierta protectora del tubo.
3. Sustituya el tubo por uno nuevo.
4. Vuelva a atornillar todas las piezas en su posición original.

Tanque Rellenable
1.Retire la tapa superior para abrir el orificio de llenado.
2. Añada el e-líquid en el tubo del tanque a través del orificio de llenado lateral.
3. Vuelva a colocar la tapa superior en su posición original.

INFORMAZIONI IMPORTANTE SUL USO DI E-LIQUIDI CHE CONTENGONO NICOTINA

Prima di utilizzare un e-liquid contenente nicotina, l'utente deve leggere attentamente le seguenti informazioni.

1. E-LIQUIDO CONTENENTE NICOTINA:
Se utilizzato con un liquido contenente nicotina, è necessario notare che la nicotina, che è una sostanza che crea una forte dipendenza e, pertanto, non è raccomandata per l'uso da parte dei non fumatori, può produrre effetti tossici se consumata per via orale, soprattutto nei neonati o nei bambini.
Non usarlo se si è allergici alla nicotina o ad altri ingredienti contenuti nell'e-liquid (vedere l'etichetta del produttore per tutti i dettagli).

2. AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA NICOTINA
L'e-liquid contenente nicotina non è raccomandato per:
• Non fumatori ;
• Giovani di sotto della maggiore età ;
• Donne in gravidanza o in fase di allattamento, è noto che la nicotina è in grado di attraversare la placenta e di essere secreta nel latte materno ;
• Le persone che assumono i seguenti farmaci;
• Teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
• Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo)
• Clozapina (per il trattamento della schizofrenia)

3. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
In caso di inalazione di una quantità eccessiva di nicotina o di un uso eccessivo del prodotto, è possibile che si verifichino uno o più dei seguenti effetti:
• Sensazione di svenimento ;
• Nausea (sensazione di vomito)
• Mal di testa
• Tosse
• Irritazione della bocca o della gola
• Vertigini
• Mal di stomaco
• Singhiozzo
• Congestione nasale

Riempimento atomizzatore
1.Regolare il tappo superiore per aprire il foro di riempimento .
2. Aggiungere il liquido all'interno dell'atomizzatore tramite il foro di riempimento laterale.
3. Regolare il top cap nella sua posizione originale.

Sostituzione del vetro
1.Estrarre la base inferiore dalla cover di protezione per il vetro .
2.Scollegare la base della presa d'aria dalla base inferiore .
3. Rimuovere la resistenza usata dalla base della presa d'aria ed inserirne una nuova .
4.Reinserire la base della presa d'aria nella base inferiore, facendo combaciare correttamente la scanalatura .
5.Riavvitare la base inferiore e la cover protettiva del vetro nella loro posizione originale

Installazione resistenza
1.Svitare la base inferiore dalla cover di protezione per il vetro .
2.Scollegare la base della presa d'aria dalla base inferiore .
3. Rimuovere la resistenza usata dalla base della presa d'aria ed inserirne una nuova .
4.Reinserire la base della presa d'aria nella base inferiore, facendo combaciare correttamente la scanalatura .
5.Riavvitare la base inferiore e la cover protettiva del vetro nella loro posizione originale

Contenuto:
1* Serbatoio Atlantis GT (2.0 ml)
1* Ricambio vetro acrilico, resistenza da 0.3Ω e tor per l'aria da 1.2mm)
1* Bolsa Atlantis SE (0.18Ω, 45-60W)
1* Base di aspirazione dell'aria di ricambio (e for per l'aria da 3.5 mm)
1* Tubo di vetro di ricambio
1* Manuale d'uso
1* pacchetto di O-ring

Panoramica componenti:

Caratteristiche del serbatoio:
Drip Tip (Beccuccio) removibile 510
Capacità del serbatoio: 2.0 ml
Facile rifornimento laterale
Flusso d'aria: Flusso d'aria inferiore
Parametri della resistenza: Atlantis SE Coil (0.3Ω, 30-40W) / Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W) / Atlantis SE Coil (0.35Ω, 20-30W)
Dimensioni (inclusa la punta): ø26*50.5 mm

Inhoud van de kit:
1* Atlantis GT tank (2.0 ml)
(Voorgeïnstalleerd Ecr.ac buis, 0.3Ω spiraal, ø1.2 mm luchtgaten)
1* Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W)
1* Reserve Bubble Base (ø3.5 mm luchtinlaten)
1* Reserve glazen buis
1* Gekruiste pakketring
1* Zakje met O-vormige ringen

Aanwezige componenten:

Kenmerken van het tankje:
510 vervangbare dripper
Inhoud tanker: 2.0 ml
Vullen via de zijkant gemakkelijk te vullen
Bodem instelbare luchtstroom
Coilparameters: Atlantis SE Coil (0.3Ω, 30-40W) / Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W) / Atlantis SE Coil (0.35Ω, 20-30W)
Afmetingen (inclusief druppeltip) : ø26*50.5 mm

Installatie van de weerstand
1.Draai de basis van de beschermhoes los.
2.Schroef de bovenste dop van de slang beschermmoes los.
3. Verwijder de slang met een nieuwe.
4. Schroef alle onderdelen weer terug op hun oorspronkelijke plek.

Spiraal Installatie
1.Schroef het onderstuk van de slang beschermmoes los.
2.Ontkoppel de luchtinlaatbasis van het onderstuk.
3.Druk de gebruikte spiraal uit de luchtinlaatbasis en druk er een nieuwe in.
4.Plaats de luchtinlaatbasis in de gleuf van het onderstuk.
5.Schroef het onderstuk en de slang beschermmoes weer terug op hun oorspronkelijke plek.

Tank vullen
1.Verplaats de bovenste dop om de vulopening te openen.
2. Laat de e-liquid in de tankslang via de vulopening in de zijkant.
3. Plaats de bovenste dop weer terug op zijn oorspronkelijke plek.

Tankslang Vervangen
1.Schroef het onderstuk van de slang beschermmoes los.
2. Schroef de bovenste dop van de slang beschermmoes los.
3. Vervang de slang met een nieuwe.
4. Schroef alle onderdelen weer terug op hun oorspronkelijke plek.

NL

DISCLAIMER
Lees deze gebruikershandleiding voorafgaand aan het gebruik. De niet-naleving van de instructies voor de correcte installatie, het gebruik en de verzorging van uw apparaat kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade aan de zaak vergroten.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt door een onjuiste behandeling die verder gaat dan het in deze handleiding vastgelegde normale gebruik.

AANBEVOLEN OPSTELLING
We raden aan uitsluitend gebruik te maken van de originele batterijen, componenten en accessoires van Aspire, zoals aangegeven op de pagina met beschrijving van het product en in de folder. Het gebruik van laders, batterijen, onderdelen en/of accessoires die niet specifiek voor dit apparaat zijn goedgekeurd, kunnen leiden tot storingen aan het product en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt en de garantie.

VEILIGHEID HANTERING EN GEBRUIK
Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan uw vapedevice te verminderen, moet het product en de accessoires ervan uit de buurt van oververhitte of extreem vochtige omgevingen (>37° C / 157° C) worden gehouden.

Uw apparaat kan beschadigd raken als het valt, verbrand, doorboord, verpletterd of in contact komt met vloeistof. Als u vermoedt dat uw apparaat of uw batterij is beschadigd, stopt u met het gebruik van uw apparaat, omdat dit tot oververhitting of letsel kan leiden.

Om een onbedoelde ontsteking te voorkomen, moet uw apparaat altijd worden vergrendeld of uitgeschakeld worden, in het bijzonder wanneer u uw apparaat bij u draagt in

uw zak of tas.

In geval van van de onderdelen of accessoires van het apparaat verbrand of enorm is getaald, moet het gebruik onmiddellijk gestaakt worden en moet contact worden opgenomen met de klantenservice.

VEILIGHEID ONDERHOUD COIL
Om beschadiging van de coil of de verbranding van het katoen te voorkomen, moet vermeiden worden om een lege pod in de mond te nemen. Laat de pod/tank na het vullen 5 minuten staan, zodat het katoen voldoende met e-vloeistof kan worden doordrenkt met de e-liquid.

VEILIGHEID VERWIJDERING PRODUCT
Gooi dit product en de batterij niet weg in het milieu, lever de onderdelen van het product uitsluitend in bij speciale inzamelpunten/-punten.

VEILIGHEID GEZONDHEIDSWAARSCHUWING
Gebruik het product niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft, in het algemeen ziek bent of lijdt aan aandoeningen van de luchtwegen en/of het hart-en vaatstelsel.

Als u bijwerkingen ervaart, staak dan het gebruik van het product, als de verschijnselen zich na het gestopte gebruik aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Inhoud van de kit:
1* Atlantis GT tank (2.0 ml)
(Voorgeïnstalleerd Ecr.ac buis, 0.3Ω spiraal, ø1.2 mm luchtgaten)
1* Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W)
1* Reserve Bubble Base (ø3.5 mm luchtinlaten)
1* Reserve glazen buis
1* Gekruiste pakketring
1* Zakje met O-vormige ringen

Aanwezige componenten:

Kenmerken van het tankje:
510 vervangbare dripper
Inhoud tanker: 2.0 ml
Vullen via de zijkant gemakkelijk te vullen
Bodem instelbare luchtstroom
Coilparameters: Atlantis SE Coil (0.3Ω, 30-40W) / Atlantis SE Coil (0.18Ω, 45-60W) / Atlantis SE Coil (0.35Ω, 20-30W)
Afmetingen (inclusief druppeltip) : ø26*50.5 mm

Installatie van de weerstand
1.Draai de basis van de beschermhoes los.
2. Schroef de bovenste dop van de slang beschermmoes los.
3. Vervang de slang met een nieuwe.
4. Schroef alle onderdelen weer terug op hun oorspronkelijke plek.

Spiraal Installatie
1.Schroef het onderstuk van de slang beschermmoes los.
2.Ontkoppel de luchtinlaatbasis van het onderstuk.
3.Druk de gebruikte spiraal uit de luchtinlaatbasis en druk er een nieuwe in.
4.Plaats de luchtinlaatbasis in de gleuf van het onderstuk.
5.Schroef het onderstuk en de slang beschermmoes weer terug op hun oorspronkelijke plek.

Tank vullen
1.Verplaats de bovenste dop om de vulopening te openen.
2. Laat de e-liquid in de tankslang via de vulopening in de zijkant.
3. Plaats de bovenste dop weer terug op zijn oorspronkelijke plek.

Tankslang Vervangen
1.Schroef het onderstuk van de slang beschermmoes los.
2. Schroef de bovenste dop van de slang beschermmoes los.
3. Vervang de slang met een nieuwe.
4. Schroef alle onderdelen weer terug op hun oorspronkelijke plek.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS

De gebruiker moet voorafgaand aan het gebruik van nicotinehoudende e-liquids de volgende informatie zorgvuldig lezen.

1. NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS:
Als het product wordt gebruikt in combinatie met nicotinehoudende vloeistoffen, moet worden opgemerkt dat het een stark verslavende stof betreft en dat het gebruik hiervan niet wordt aanbevolen voor niet-rokers, deze vloeistoffen kunnen toxische effecten hebben bij oraal gebruik, met name bij baby's en jonge kinderen.
Gebruik het niet als u allergisch bent voor nicotine of andere ingrediënten van de e-liquid (zie het label van de fabrikant voor meer informatie).

2. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN NICOTINE
Nicotinehoudende e-liquids wordt niet aanbevolen voor:
• Niet-rokers
• Jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens;
• Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aangezien bekend is dat nicotine de placenta passeert en in de moedermelk wordt uitgescheiden.
• Personen met een algemeen slechte gezondheid, zoals hartaandoeningen, maag- en darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelaandoeningen of ademhalingsmoeilijkheden als gevolg van bronchitis, emfysteem of astma.
• Personen met een overactieve schildklier of een feochromocytoom (een tumor van de bijnier die hoge bloeddruk tot gevolg kan hebben);
• Personen die diabetes hebben; nicotine kan van invloed zijn op uw bloedsuikerspiegel.
• Personen die volgende medicatie gebruiken;

• Theofylline (voor de behandeling van ademhalingsproblemen)
• Ropinirol (voor de behandeling van het rusteloze benen syndroom)
• Clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)

3. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Als u te veel nicotine inhaleert of het product te veel gebruikt, kunt u een of meer van de volgende bijwerkingen ervaren :
• Gevoel dat u flauwvalt
• Misselijkheid
• Hoofdpijn
• Hoesten
• Irritatie van de mond of keel
• Duizeligheid
• Maagklachten
• Hiken
• Verstopping van de neus

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country https://www.aspirecig.com/support/service-center/

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:
When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original/ace containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit Manual: https://www.aspirecig.com/support/download/
Video: https://www.youtube.com/c/Aspirecigs

Diameter of the tank refill hole.

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 14, Building B, No.1A Junfan Road, Shiyang Sub-district, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +86-755-81480783
Email: service@aspirecig.com

To learn more about our products and how to use, please visit: www.aspirecig.com

Manufactured by Eigate
MADE IN CHINA

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko schwerer Verletzungen, Tod oder Sachschaden.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Handhabung, die über den in dieser Bedienungsanleitung definierten Gebrauch hinausgehen.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt wurden und, können zu Fehlfunktionen führen und das Gerät beschädigen und die Garantie ungültig machen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermindern, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (>37° C / 157° C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, durchstochen, zerquetscht oder mit Flüssigkeit in Kontakt kommt. Vermuten Sie einen Schaden an Ihrem Gerät oder dessen Akku beschädigt sein können, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, dies zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist besonders, wenn

Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.

Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit die Watte Baumwolle mit dem E-Liquid vollkommen tränken.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG
Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den speziellen Abfallsammelstellen ab